

Tento výrobek je pevným elektrickým lokálním topidlem, a aby byl v souladu se závaznými požadavky na ekodesign stanovenými v nařízení Komise (EU) 2024/1103, musí být doplněn řídicí jednotkou, která zajišťuje alespoň tyto řídicí funkce:

- **TW** (0/f2/0/0/0/0/0/0)
- **TW** (0/0/f3/0/0/0/0/0)
- **TW** (0/0/0/f4/0/0/0/0)
- **TW** (0/0/0/0/0/0/0/0/f8)

Výrobky opatřené tímto symbolem nesmí být vyhazovány do běžného domovního odpadu, ale musí být likvidovány samostatně a recyklovány.

Sběr a recyklace produktů na konci životnosti musí být zajištěna v souladu s místními předpisy a nařízeními.

V ČR je výrobce zapojen do kolektivního systému zpětného odběru výrobků. Výrobek po skončení doby životnosti odevzdejte v nejbližším místě zpětného odběru výrobků (sběrném dvoře).

TABULKA KÓDŮ ŘÍDICÍCH FUNKCÍ PRO SOUVISEJÍCÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY		Kód regulace teploty (TC)	Řídicí funkce							
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
Typ regulace teploty	Jeden stupeň, bez regulace teploty	NC								
	Dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty	TX								
	Mechanický termostat pro regulaci teploty v místnosti	TM								
	Elektronická regulace teploty v místnosti	TE								
	Elektronická regulace teploty v místnosti s denním programem	TD								
	Elektronická regulace teploty v místnosti s týdenním programem	TW								
Řídicí funkce	Detekce přítomnosti osob		1							
	Detekce otevřeného okna			2						
	Dálkové ovládání				3					
	Adaptivně řízené spouštění					4				
	Omezení doby činnosti						5			
	Černé kulové čidlo							6		
	Funkce samoučení								7	
	Přesnost regulace s CA <2 K a CSD <2 K									8

ELEKTRICKÁ LOKÁLNÍ TOPIDLA BEZ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY – Funkce řídicí jednotky dle kódu TW (0/0/0/0/0/0/0/f8)

Tento výrobek potřebuje řídicí jednotku, aby splňoval povinné požadavky na ekodesign stanovené v nařízení (EU) 2024/1103					
Kontaktní údaje		FENIX s.r.o., Jaroslava Ježka 1338/18a, 790 01 Jeseník, CZ			
Identifikační značka (značky) modelu:		ECOSUN U / U+ / K+ / GS / CR / Basic / VT / IKP / IN / IN-2 / Základ; Panely GR			
Údaj	Značka	Hodnota	Jednotka	Údaj	
Funkce řídicí jednotky nezbytné pro splnění povinných požadavků na ekodesign stanovených v nařízení (EU) 2024/1103					
Tepelný výkon				Typ výdeje tepla / regulace teploty v místnosti (vyberte jeden)	
Jmenovitý tepelný výkon	P_{nom}	0,100 – 1,000	kW	jeden stupeň tepelného výkonu, bez regulace teploty v místnosti	ne
Minimální tepelný výkon (orientační)	P_{min}	Netýká se	kW	dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty v místnosti	ne
Maximální trvalý tepelný výkon	$P_{max,c}$	0,100 – 1,000	kW	mechanický termostat pro regulaci teploty v místnosti	ne
				elektronická regulace teploty v místnosti	ne
				elektronická regulace teploty v místnosti s denním programem	ne
				elektronická regulace teploty v místnosti s týdenním programem	ano
				Další možnosti regulace (lze vybrat více možností)	
				detekce přítomnosti osob	ne
				detekce otevřeného okna	ne
				dálkové ovládání	ne
				adaptivně řízené spouštění	ne
				omezení doby činnosti	ne
				černé kulové čidlo	ne
				funkce samoučení	ne
				přesnost regulace	ano

ELEKTRICKÁ LOKÁLNÍ TOPIDLA BEZ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY – Funkce řídicí jednotky dle kódu TW (0/0/0/0/0/0/0/f8)

Tento výrobek potřebuje řídicí jednotku, aby splňoval povinné požadavky na ekodesign stanovené v nařízení (EU) 2024/1103					
Kontaktní údaje		FENIX s.r.o., Jaroslava Ježka 1338/18a, 790 01 Jeseník, CZ			
Identifikační značka (značky) modelu:		ECOSUN GS+ / CR+; Panely GR+			
Údaj	Značka	Hodnota	Jednotka	Údaj	
Funkce řídicí jednotky nezbytné pro splnění povinných požadavků na ekodesign stanovených v nařízení (EU) 2024/1103					
Tepelný výkon				Typ výdeje tepla / regulace teploty v místnosti (vyberte jeden)	
Jmenovitý tepelný výkon	P_{nom}	0,300 – 1,050	kW	jeden stupeň tepelného výkonu, bez regulace teploty v místnosti	ne
Minimální tepelný výkon (orientační)	P_{min}	Netýká se	kW	dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty v místnosti	ne
Maximální trvalý tepelný výkon	$P_{max,c}$	0,300 – 1,050	kW	mechanický termostat pro regulaci teploty v místnosti	ne
				elektronická regulace teploty v místnosti	ne
				elektronická regulace teploty v místnosti s denním programem	ne
				elektronická regulace teploty v místnosti s týdenním programem	ano
				Další možnosti regulace (lze vybrat více možností)	
				detekce přítomnosti osob	ne
				detekce otevřeného okna	ne
				dálkové ovládání	ne
				adaptivně řízené spouštění	ne
				omezení doby činnosti	ne
				černé kulové čidlo	ne
				funkce samoučení	ne
				přesnost regulace	ano

ELEKTRICKÁ LOKÁLNÍ TOPIDLA BEZ ŘÍDÍČÍ JEDNOTKY – Funkce řídicí jednotky dle kódu TW (0/0/0/0/0/0/0/f8)

Tento výrobek potřebuje řídicí jednotku, aby splňoval povinné požadavky na ekodesign stanovené v nařízení (EU) 2024/1103					
Kontaktní údaje		FENIX s.r.o., Jaroslava Ježka 1338/18a, 790 01 Jeseník, CZ			
Identifikační značka (značky) modelu:		ECOSUN S+ / S+ Short / CH			
Údaj	Značka	Hodnota	Jednotka	Údaj	
Funkce řídicí jednotky nezbytné pro splnění povinných požadavků na ekodesign stanovených v nařízení (EU) 2024/1103					
Tepelný výkon				Typ výdeje tepla / regulace teploty v místnosti (vyberte jeden)	
Jmenovitý tepelný výkon	P_{nom}	0,260 – 3,600	kW	jeden stupeň tepelného výkonu, bez regulace teploty v místnosti	ne
Minimální tepelný výkon (orientační)	P_{min}	Netýká se	kW	dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty v místnosti	ne
Maximální trvalý tepelný výkon	$P_{max,c}$	0,260 – 3,600	kW	mechanický termostat pro regulaci teploty v místnosti	ne
				elektronická regulace teploty v místnosti	ne
				elektronická regulace teploty v místnosti s denním programem	ne
				elektronická regulace teploty v místnosti s týdenním programem	ano
				Další možnosti regulace (lze vybrat více možností)	
				detekce přítomnosti osob	ne
				detekce otevřeného okna	ne
				dálkové ovládání	ne
				adaptivně řízené spouštění	ne
				omezení doby činnosti	ne
				černé kulové čidlo	ne
				funkce samoučení	ne
				přesnost regulace	ano

ELEKTRICKÁ LOKÁLNÍ TOPIDLA BEZ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY – Funkce řídicí jednotky dle kódu TW (0/0/0/0/0/0/0/f8)

Tento výrobek potřebuje řídicí jednotku, aby splňoval povinné požadavky na ekodesign stanovené v nařízení (EU) 2024/1103					
Kontaktní údaje		FENIX s.r.o., Jaroslava Ježka 1338/18a, 790 01 Jeseník, CZ			
Identifikační značka (značky) modelu:		Topné okruhy ECOFLOOR ADSV / ADPSV / PSV / MAPSV			
Údaj	Značka	Hodnota	Jednotka	Údaj	
Funkce řídicí jednotky nezbytné pro splnění povinných požadavků na ekodesign stanovených v nařízení (EU) 2024/1103					
Tepelný výkon				Typ výdeje tepla / regulace teploty v místnosti (vyberte jeden)	
Jmenovitý tepelný výkon	P_{nom}	0,045 – 3,400	kW	jeden stupeň tepelného výkonu, bez regulace teploty v místnosti	ne
Minimální tepelný výkon (orientační)	P_{min}	Netýká se	kW	dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty v místnosti	ne
Maximální trvalý tepelný výkon	$P_{max,c}$	0,045 – 3,400	kW	mechanický termostat pro regulaci teploty v místnosti	ne
				elektronická regulace teploty v místnosti	ne
				elektronická regulace teploty v místnosti s denním programem	ne
				elektronická regulace teploty v místnosti s týdenním programem	ano
				Další možnosti regulace (lze vybrat více možností)	
				detekce přítomnosti osob	ne
				detekce otevřeného okna	ne
				dálkové ovládání	ne
				adaptivně řízené spouštění	ne
				omezení doby činnosti	ne
				černé kulové čidlo	ne
				funkce samoučení	ne
				přesnost regulace	ano

ELEKTRICKÁ LOKÁLNÍ TOPIDLA BEZ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY – Funkce řídicí jednotky dle kódu TW (0/0/0/0/0/0/0/f8)

Tento výrobek potřebuje řídicí jednotku, aby splňoval povinné požadavky na ekodesign stanovené v nařízení (EU) 2024/1103					
Kontaktní údaje		FENIX s.r.o., Jaroslava Ježka 1338/18a, 790 01 Jeseník, CZ			
Identifikační značka (značky) modelu:		Topné rohože ECOFLOOR LD / LDTS / LSDTS / CM / A1P / AL-MAT			
Údaj	Značka	Hodnota	Jednotka	Údaj	
Funkce řídicí jednotky nezbytné pro splnění povinných požadavků na ekodesign stanovených v nařízení (EU) 2024/1103					
Tepelný výkon				Typ výdeje tepla / regulace teploty v místnosti (vyberte jeden)	
Jmenovitý tepelný výkon	P_{nom}	0,045 – 3,400	kW	jeden stupeň tepelného výkonu, bez regulace teploty v místnosti	ne
Minimální tepelný výkon (orientační)	P_{min}	Netýká se	kW	dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty v místnosti	ne
Maximální trvalý tepelný výkon	$P_{max,c}$	0,045 – 3,400	kW	mechanický termostat pro regulaci teploty v místnosti	ne
				elektronická regulace teploty v místnosti	ne
				elektronická regulace teploty v místnosti s denním programem	ne
				elektronická regulace teploty v místnosti s týdenním programem	ano
				Další možnosti regulace (lze vybrat více možností)	
				detekce přítomnosti osob	ne
				detekce otevřeného okna	ne
				dálkové ovládání	ne
				adaptivně řízené spouštění	ne
				omezení doby činnosti	ne
				černé kulové čidlo	ne
				funkce samoučení	ne
				přesnost regulace	ano

ELEKTRICKÁ LOKÁLNÍ TOPIDLA BEZ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY – Funkce řídicí jednotky dle kódu TW (0/0/0/0/0/0/0/f8)

Tento výrobek potřebuje řídicí jednotku, aby splňoval povinné požadavky na ekodesign stanovené v nařízení (EU) 2024/1103					
Kontaktní údaje		FENIX s.r.o., Jaroslava Ježka 1338/18a, 790 01 Jeseník, CZ			
Identifikační značka (značky) modelu:		Sady ECOFILM SET			
Údaj	Značka	Hodnota	Jednotka	Údaj	
Funkce řídicí jednotky nezbytné pro splnění povinných požadavků na ekodesign stanovených v nařízení (EU) 2024/1103					
Tepelný výkon				Typ výdeje tepla / regulace teploty v místnosti (vyberte jeden)	
Jmenovitý tepelný výkon	P_{nom}	0,051 – 0,780	kW	jeden stupeň tepelného výkonu, bez regulace teploty v místnosti	ne
Minimální tepelný výkon (orientační)	P_{min}	Netýká se	kW	dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty v místnosti	ne
Maximální trvalý tepelný výkon	$P_{max,c}$	0,051 – 0,780	kW	mechanický termostat pro regulaci teploty v místnosti	ne
				elektronická regulace teploty v místnosti	ne
				elektronická regulace teploty v místnosti s denním programem	ne
				elektronická regulace teploty v místnosti s týdenním programem	ano
				Další možnosti regulace (lze vybrat více možností)	
				detekce přítomnosti osob	ne
				detekce otevřeného okna	ne
				dálkové ovládání	ne
				adaptivně řízené spouštění	ne
				omezení doby činnosti	ne
				černé kulové čidlo	ne
				funkce samoučení	ne
				přesnost regulace	ano

ELEKTRICKÁ LOKÁLNÍ TOPIDLA BEZ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY – Funkce řídicí jednotky dle kódu TW (0/0/0/0/0/0/0/f8)

Tento výrobek potřebuje řídicí jednotku, aby splňoval povinné požadavky na ekodesign stanovené v nařízení (EU) 2024/1103					
Kontaktní údaje		FENIX Trading s.r.o., Slezská 535/2, 790 01 Jeseník, CZ			
Identifikační značka (značky) modelu:		Topné fólie ECOFILM F / C v metráži			
Údaj	Značka	Hodnota	Jednotka	Údaj	
Funkce řídicí jednotky nezbytné pro splnění povinných požadavků na ekodesign stanovených v nařízení (EU) 2024/1103					
Tepelný výkon				Typ výdeje tepla / regulace teploty v místnosti (vyberte jeden)	
Jmenovitý tepelný výkon	P_{nom}	0,023 – 0,080	kW/m	jeden stupeň tepelného výkonu, bez regulace teploty v místnosti	ne
Minimální tepelný výkon (orientační)	P_{min}	Netýká se	kW	dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty v místnosti	ne
Maximální trvalý tepelný výkon	$P_{max,c}$	0,023 – 0,080	kW/m	mechanický termostat pro regulaci teploty v místnosti	ne
				elektronická regulace teploty v místnosti	ne
				elektronická regulace teploty v místnosti s denním programem	ne
				elektronická regulace teploty v místnosti s týdenním programem	ano
				Další možnosti regulace (lze vybrat více možností)	
				detekce přítomnosti osob	ne
				detekce otevřeného okna	ne
				dálkové ovládání	ne
				adaptivně řízené spouštění	ne
				omezení doby činnosti	ne
				černé kulové čidlo	ne
				funkce samoučení	ne
				přesnost regulace	ano